

**Warwick®**

*Basses, Amps & Rock'n Roll.*



# Baixo

**COD. 1485390000 - 5 Cordas - Natural**  
**1485390500 - 5 Cordas - Honey**  
**1485390900 - 5 Cordas - Tobacco**  
**1486340000 - 6 Cordas - Natural**



NAT (Natural)



TOBAC (Antique Tobacco) HONEY (Honey Violin)

## Corvette \$\$\$™ Double Buck: Baixo Warwick Series

### CARACTERÍSTICAS

- Série: Corvette \$\$\$™ Double Buck
- Trastes: 24
- Corpo: Swamp Ash
- Braço: Ovangkol parafusado
- Escala: Wenge
- Captadores: MEC MM/MM passivos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles especiais: 2 mini-switches 3-vias para configuração dos humbuckers (série / paralelo / bobina simples)
- Controles tonais: Presence, Bass, Treble e Volume
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Pretas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acessórios: Warwick 'User Kit' (contendo manual, chaves para regulagem, flanela e cêra) Warwick security strap locks, além do RockBag® 'Premium Line Plus'
- Peso líquido aproximado: 4,3 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm



RockBag® 'Premium Line Plus'

## Corvette Taranis: Baixo Warwick Series

**COD. 130537B900 - Tobacco**  
**130537B100 - Red**

### CARACTERÍSTICAS

- Série: Corvette Taranis
- Cordas: 5 cordas
- Trastes: 24
- Corpo: Swamp Alder
- Braço: Ovangkol parafusado
- Escala: Wenge
- Captadores: MEC J/MM com polos extra large passivos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Pretas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acessórios: Warwick 'User Kit' (contendo manual, chaves para regulagem, flanela e cêra) Warwick security strap locks, além do Rock-Bag® 'Premium Line Plus'
- Peso líquido aproximado: 4,1 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm



RockBag® 'Premium Line Plus'



TOBAC (Tobacco)



RED (Vermelho)

**COD. WAS1955EMB**

## P Nut Signature: Baixo Artist Series

### CARACTERÍSTICAS

- Série: P Nut Artist Series
- Cordas: 5 cordas
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: Alder com top Mapleburl
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Tigerstripe Ebony com marcação Dot
- Captadores: Seymour Duncan SJ5-3n (B) e SMB-5d (P) passivos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull\*, 1 Balance, 1 Bass, 1 Treble Push/Pull\*\*
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 20"
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Acetinado
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela), Warwick security strap locks, além do Bag RockBag® Deluxe
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: 045" - 135" (42301M)
- Peso líquido aproximado: 4,5 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

\* Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.

\*\* Puxando o botão de Treble, permite a divisão do captador MM.



Satin Nirvana Blackburst

RockBag® Deluxe

## Robert Trujillo Signature: Baixo Artist Series

**COD. WAS1944ALD - 4 Cordas**  
**WAS1945ALD - 5 Cordas**

### CARACTERÍSTICAS

- Série: Robert Trujillo Artist Series
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: Alder
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Exclusivo formato assimétrico do braço "Special Robert Trujillo Asymetrical Neckshape"
- Escala: Tigerstripe Ebony com marcação "RT" na 12ª casa
- Captadores: EMG J/J ativos
- Circuito: Ativo MEC 3 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull\*, 1 Balance, 1 controle duplo Bass/Treble, 1 Mid
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Acetinado
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela), Warwick security strap locks, além do Bag RockBag® Deluxe
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: 4-cordas: 045" - 105" (42200M) e 5-cordas: 045" - 135" (42301M)
- Peso líquido aproximado: 3,9 kg (4-cordas) / 4,3 kg (5-cordas)
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

\* Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.



Black Satin

RockBag® Deluxe

COD. WAS1984ALD

## Bootsy Collins Signature: Baixo Artist Series

### CARACTERÍSTICAS

- Série: Bootsy Collins Artist Series
- Cordas: 4 cordas
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: Alder
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Tigerstripe Ebony com marcação Estrelas em madre pérola
- Captadores: MEC J/TJ ativos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull\*, 1 Balance, 1 Bass, 1 Treble Push/Pull\*\*
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 20"
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Alto brilho
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela), Warwick security strap locks, além do Bag RockBag® Deluxe
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: 045" - 105" (42200M)
- Peso líquido aproximado: 3,9 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

\* Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.

\*\* Puxando o botão de Treble, permite a divisão do captador.



Branco com ilustrações  
Orange Star

RockBag® Deluxe

## TM Stevens Zooloo Warrior Signature: Baixo Artist Series

COD. WAS1934CHY

### CARACTERÍSTICAS

- Série: TM Stevens Zooloo Warrior Artist Series
- Cordas: 4 cordas
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: US Cherry
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Tigerstripe Ebony com marcação Dot
- Captadores: MEC P/J ativos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull\*, 1 Balance, 1 Bass, 1 Treble
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Alto brilho
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela), Warwick security strap locks, além do Bag RockBag® Deluxe
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: 045" - 105" (42200M)
- Peso líquido aproximado: 3,9 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

\* Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.



Ilustração "Zooloo Warrior"

RockBag® Deluxe

COD. WAS1924ALD

## Stuart Zender Signature: Baixo Artist Series

### CARACTERÍSTICAS

- Série: Stuart Zender Artist Series
- Cordas: 4 cordas
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: Alder
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Tigerstripe Ebony com marcação Dot
- Captadores: MEC P/J ativos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull\*, 1 Balance, 1 Bass, 1 Treble
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 20"
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Alto brilho
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela), Warwick security strap locks, além do Bag RockBag® Deluxe
- Peso líquido aproximado: 3,9 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

\* Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.



## Thumb BO: Baixo Pro Series

COD. WPS12250VA

### CARACTERÍSTICAS

- Série: Thumb BO Pro Series
- Cordas: 5 cordas
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: Ovangkol
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Wenge
- Captadores: MEC J/J ativos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull\*, 1 Balance, 1 controle duplo\*\* Bass/Treble
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Alto brilho
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela) e Warwick security strap locks
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: 045" - 135" (42301M)
- Peso líquido aproximado: 4,4 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

\* Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.

\*\* O botão superior aumenta ou diminui os agudos, o botão inferior aumenta ou diminui os graves.



COD. WPS1215CHY

## Streamer LX: Baixo Pro Series

### CARACTERÍSTICAS

- Série: Streamer LX Pro Series
- Cordas: 5 cordas
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: US Cherry
- Braço: Ovangkol com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Wenge
- Captadores: MEC J/J ativos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull\*, 1 Balance, 1 Bass, 1 Treble
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Alto brilho
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela) e Warwick security strap locks
- Peso líquido aproximado: 4,4 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

\* Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.



## Corvette Standard Bubinga: Baixo Pro Series

COD. WPS1245BUB

### CARACTERÍSTICAS

- Série: Corvette Standard Bubinga Pro Series
- Cordas: 5 cordas
- Trastes: 24 trastes de bronze
- Corpo: Bubinga
- Braço: Ovangkol (parafusado)
- Escala: Wenge
- Captadores: MEC J/J ativos
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull\*, 1 Balance, 1 controle duplo\*\* Bass/Treble
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Acetinado
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela) e Warwick security strap locks
- Peso líquido aproximado: 4,4 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

\* Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.

\*\*O botão superior aumenta ou diminui os agudos, o botão inferior aumenta ou diminui os graves.



**COD. WPS1245ASH - 5 Cordas**  
**WPS1246ASH - 6 Cordas**

## Corvette Standard Ash: Baixo Pro Series

### CARACTERÍSTICAS

- Série: Corvette Standard Ash Pro Series
- Trastes: 24 de bronze
- Corpo: Ash
- Braço: Ovangkol com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Wenge
- Captadores: MEC J/J ativos (5 Cordas) e MEC Soapbar ativos (6 Cordas)
- Circuito: Ativo MEC 2 vias
- Ponte: Warwick tailpiece
- Controles: 1 Volume Push/Pull\*, 1 Balance, 1 controle duplo\*\* Bass/Treble
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Acetinado
- Acessórios: Warwick "User Kit" (chave para regulagem e flanela) e Warwick security strap locks
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: (5 Cordas): 045" - 135" (42301M) e (6 Cordas): 025" - 135" (42401M)
- Peso líquido aproximado: 4,4 kg (5-cordas) / 4,5 kg (6-cordas)
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

\* Puxando o botão de volume, deixa o pré-amp sem efeito, o que desativa os controles da tonalidade.

\*\* O botão superior aumenta ou diminui os agudos, o botão inferior aumenta ou diminui os graves.



Natural Satin

## Corvette Basic: Baixo RockBass® Series

### CARACTERÍSTICAS

- Série: Corvette Basic RockBass® Series
- Trastes: 24
- Corpo: Corpo em Alder
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Rosewood
- Captadores: Captadores ativos MEC J/J
- Circuito: Ativo 2 vias
- Ponte: Warwick two-piece
- Controles: 1 Volume, 1 Balance, 1 Treble, 1 Bass
- Compartimento eletrônico: Easy Access™ patenteado
- Nut: Just-A-Nut III, com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 400 mm (16") (4 Cordas) e 500 mm (20") (5 Cordas)
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Acetinado
- Acessórios: Warwick security strap locks
- Peso líquido aproximado: 5,2 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

**COD. RB04039005 - 4 Cordas - Natural**  
**RB04030505 - 4 Cordas - Honey**  
**RB04030305 - 4 Cordas - Black**

**RB05089005 - 5 Cordas - Natural**  
**RB05080505 - 5 Cordas - Honey**  
**RB05080305 - 5 Cordas - Black**  
**RB05080105 - 5 Cordas - Red**



Natural Satin



Honey Violin Nirvana Black Burgundy Red

**COD. RB15853990 - Natural**  
**RB15853905 - Honey**  
**RB15853903 - Black**

## Corvette \$\$™ Double Buck: Baixo RockBass® Series

### CARACTERÍSTICAS

- Série: Corvette \$\$ Double Buck RockBass® Series
- Cordas: 5 cordas
- Trastes: 24
- Corpo: Corpo em Swamp Ash
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Rosewood
- Captadores: 2 Captadores MEC MM / MM passivos
- Circuito: Passivo
- Ponte: Warwick two-piece
- Controles: 2 Volume (Push/Pull, para divisão dos captadores), 1 Tone
- Compartimento eletrônico: Easy Access™ patenteado
- Nut: Just-A-Nut III, com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 500 mm (20")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Acetinado
- Acessórios: Warwick security strap locks, chave para regulagem do tensor e nut
- Peso líquido aproximado: 5,2 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm



Nirvana Black



Natural Satin

Honey Violin

## Streamer Standard: Baixo RockBass® Series

### CARACTERÍSTICAS

- Série: Streamer Standard RockBass® Series
- Trastes: 24
- Corpo: Corpo em Carolena
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Rosewood
- Captadores: 2 captadores MEC vintage humbuckers passivos
- Circuito: Passivo
- Ponte: Warwick two-piece
- Controles: 2 Volume (Braço e Ponte), 1 Tone
- Compartimento eletrônico: Easy Access™ patenteado
- Nut: Just-A-Nut III, com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindada
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 400 mm (16") (4 Cordas) e 500 mm (20") (5 Cordas)
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Acetinado
- Acessórios: Warwick security strap locks, chave para regulagem do tensor e nut
- Peso líquido aproximado: 3,8 kg (4 Cordas) e 5,2 kg (5 Cordas)
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm

**COD. RB14129005 - 4 Cordas - Natural**  
**RB14120505 - 4 Cordas - Honey**

**RB15129005 - 5 Cordas - Natural**  
**RB15120505 - 5 Cordas - Honey**  
**RB15120305 - 5 Cordas - Black**  
**RB15120105 - 5 Cordas - Red**



Honey Violin



Natural Satin Nirvana Black Burgundy Red

**COD. RB14722305**

## Streamer LX 4 Cordas: Baixo RockBass® Series

### CARACTERÍSTICAS

- Série: Streamer LX RockBass® Series
- Cordas: 4 cordas
- Trastes: 24
- Corpo: Corpo em Carolena
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Rosewood
- Captadores: MEC P/J dynamic correction (passivo)
- Circuito: Ativo 2 vias
- Ponte: Warwick two-piece
- Controles: 1 Volume, 1 Balance, 1 Treble, 1 Bass
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindadas
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 504mm (20")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Envernizado (High Polish)
- Acessórios: Warwick security strap locks que permite maior segurança no encaixe das correias
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: 045" - 105" (42200M)
- Peso líquido aproximado: 3,8 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm



## Streamer LX 5 Cordas: Baixo RockBass® Series

**COD. RB15782305**

### CARACTERÍSTICAS

- Série: Streamer LX RockBass® Series
- Cordas: 5 cordas
- Trastes: 24
- Corpo: Corpo em Carolena
- Braço: Maple com filetes em Ekanga (parafusado)
- Escala: Rosewood
- Captadores: MEC J/J dynamic correction (passivo)
- Circuito: Ativo 2 vias
- Ponte: Warwick two-piece
- Controles: 1 Volume, 1 Balance, 1 Treble, 1 Bass
- Easy Access™ Compartimento de circuito patenteado
- Just-A-Nut III, nut com sistema de ajuste fino
- Tarraxas: Warwick Blindadas
- Ferragens: Cromadas
- Escala: 863,6 mm (34")
- Raio da escala: 664mm (26")
- Largura do nut: 45 mm (1,77")
- Acabamento: Envernizado (High Polish)
- Acessórios: Warwick security strap locks que permite maior segurança no encaixe das correias
- Equipado com cordas Warwick Red Label Strings: 045" - 135" (42301M)
- Peso líquido aproximado: 4 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 32 x 113 x 6,5 cm



# Cabeçote / Caixa

COD. WA600S



## WA 600 S: Cabeçote para Baixo WA Series

### CARACTERÍSTICAS

- 600 watts RMS (Power Amp)
- Chassi padrão rack 19" com case de madeira
- Preamp Classe A baixo ruído (Low Noise Preamp)
- Controles EQ 2 vias para graves e agudos
- Equalizador gráfico 10 bandas com chave seletora
- Mute Switch
- Compressor ajustável e selecionável
- 2 Entradas para baixo ativo ou passivo
- Saída de linha com chave Ground Lift
- DI Output com chave Pre/Post EQ
- FX Loop
- Saída para afinador (Tuner Output) e saída para fones de ouvido
- Entrada Auxiliar estéreo para CD/MP3 player
- 2 conectores coaxial com trava para sistemas de falantes
- Ventoinha para refrigeração
- Alimentação: 115~230V automático, (Cabo AC)
- Peso líquido: 20 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 48,3 x 34 x 9 cm

## WA 300: Cabeçote para Baixo WA Series

COD. WA300

### CARACTERÍSTICAS

- 300 watts RMS (Power Amp)
- Chassi padrão rack 19"
- Preamp Classe A baixo ruído (Low Noise Preamp)
- Controles EQ 2 vias para graves e agudos
- Equalizador gráfico 10 bandas com chave seletora
- Mute Switch
- Compressor ajustável e selecionável
- 2 Entradas para baixo ativo ou passivo
- Saída de linha com chave Ground Lift
- FX Loop
- Saída para afinador (Tuner Output) e saída para fones de ouvido
- DI Output com chave Pre/Post EQ
- Entrada Auxiliar estéreo para CD/MP3 player
- 2 conectores coaxial com trava para sistemas de falantes
- Ventoinha para refrigeração
- Alimentação: 115~230V seletor, (Cabo AC)
- Peso líquido: 10 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 48,3 x 22 x 9 cm



COD. WCA115 - 8  $\Omega$   
WCA1154 - 4  $\Omega$



## WCA 115: Caixa para Baixo WCA Series

### CARACTERÍSTICAS

- Caixa para amplificador de contrabaixo
- 1 Falante 15" Warwick Custom
- 8 ohms (WCA115) e 4 ohms (WCA1154)
- Gabinete Bass reflex
- Tela robusta em metal
- 300 Watts
- SPL 105db
- 96 db
- Frequência Resonante: 30Hz
- Amplitude de Frequência: 30Hz – 3000Hz
- 2 conectores coaxial com travas para o cabo
- Peso líquido: 27 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 60 x 48 x 66 cm

*Ideal para usar com os amplificadores Warwick WA Series*

**COD. WCA410** - 8 Ω  
**WCA4104** - 4 Ω



## WCA 410: Caixa para Baixo WCA Series

### CARACTERÍSTICAS

- Caixa para amplificador de contrabaixo
- 4 Falantes 10" Warwick Custom
- 8 ohms (WCA410) e 4 ohms (WCA4104)
- 1 corneta 4" modelo Warwick "Bullet"
- Gabinete Bass reflex
- Tela robusta em metal
- 400 Watts (100 Watts por falante grave)
- SPL 105db
- 96 db
- Frequência Resonante: 30Hz
- Amplitude de Frequência: 35Hz – 2000Hz
- 2 conectores coaxial com travas para o cabo
- Peso líquido: 40 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 60 x 48 x 66 cm

*Ideal para usar com os amplificadores Warwick WA Series*

## BC 80: Combo para Baixo BC Series

**COD. WBC80**

### CARACTERÍSTICAS

- Combo amplificador para contrabaixo
- 80 watts RMS (Power Amp)
- Distorção Harmônica Total (THD): 0.3%
- Falante 12" Warwick Custom
- Corneta 2" High frequency
- Gabinete Bassreflex
- Tela robusta em metal
- Preamp Classe A Low Noise
- EQ 4 Bandas bass, low mid, high mid e treble
- Compressor ajustável
- DDL (Dynamic Distortion Limiter) para reprodução livre de distorções em altos volumes
- Refrigeração através da circulação de ar no gabinete bass reflex. Sem ruídos de ventoinhas
- 2 Entradas para baixos ativos ou passivos
- Saída de linha com chave Ground Lift
- FX Loop
- Entrada Auxiliar estéreo para CD/MP3 Players
- Saída para fones de ouvido
- Alimentação: 115~230V, seletor (Cabo AC)
- Peso líquido: 21 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 41 x 37 x 49 cm



**COD. WBC40**



## BC 40: Combo para Baixo BC Series

### CARACTERÍSTICAS

- Combo amplificador para contrabaixo
- 40 watts RMS (Power Amp)
- Distorção Harmônica Total (THD): 0.3%
- Falante 10" Warwick Custom
- Corneta 2" High frequency
- Gabinete Bassreflex
- Tela robusta em metal
- Preamp Classe A Low Noise
- EQ 3 Bandas bass, mid e treble
- DDL (Dynamic Distortion Limiter) para reprodução livre de distorções em altos volumes
- Refrigeração através da circulação de ar no gabinete bass reflex. Sem ruídos de ventoinhas
- 2 Entradas para baixos ativos ou passivos
- Entrada Auxiliar estéreo para CD/MP3 Players
- Saída para fones de ouvido
- Alimentação: 115V (Cabo AC)
- Peso líquido: 16 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 36 x 37 x 44 cm

# Combo / Encordoamento

**COD. WBC20**



## BC 20: Combo para Baixo BC Series

### CARACTERÍSTICAS


- Combo amplificador para contrabaixo
- 20 watts RMS (Power Amp)
- Distorção Harmônica Total (THD): 0.3%
- Falante 8" Warwick Custom
- Corneta 2" High frequency
- Gabinete Bassreflex
- Tela robusta em metal
- Preamp Classe A Low Noise
- EQ 3 Bandas bass, mid e treble
- DDL (Dynamic Distortion Limiter) para reprodução livre de distorções em altos volumes
- Refrigeração através da circulação de ar no gabinete bass reflex. Sem ruídos de ventoinhas
- 2 Entradas para baixos ativos ou passivos
- Entrada Auxiliar estéreo para CD/MP3 Players
- Saída para fones de ouvido
- Alimentação: 115V (Cabo AC)
- Peso líquido: 9 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 31 x 37 x 39 cm

## Warwick EMP Strings: Encordoamento Warwick EMP Series

**COD. 38210 - 4 Cordas**  
**38300 - 5 Cordas**


### CARACTERÍSTICAS

- Camada protetora especial EMP (Proteção Molecular Avançada). As cordas recebem finíssima camada protetora, mesma sonoridade e brilho de um encordoamento sem revestimento
- Maior durabilidade, até 5 vezes mais os outros encordoamentos
- Jogo com 4 cordas: 0,40", 0,60", 0,80", 0,100", Medium Light 34" (38210)
- Jogo com 5 cordas: 0,40", 0,60", 0,80", 0,100", 0,130", Medium Light Low B 34" (38300).



**COD. 42200 - 4 Cordas 0,45"**  
**42210 - 4 Cordas 0,40"**

**42300 - 5 Cordas 0,40"**  
**42301 - 5 Cordas 0,45"**  
**42401 - 6 Cordas 0,25"**



## Warwick RED Strings: Encordoamento Warwick RED Series

### CARACTERÍSTICAS

- Projetadas por computador
- Construídas em aço
- Embaladas à vácuo (evita a oxidação na armazenagem)
- Jogo com 4 cordas: 0,45", 0,65", 0,85", 0,105", Medium (42200)
- Jogo com 4 cordas: 0,40", 0,60", 0,80", 0,100", Medium Light (42210)
- Jogo com 5 cordas: 0,40", 0,60", 0,80", 0,100", 0,130", Medium Light Low B (42300)
- Jogo com 5 cordas: 0,45", 0,65", 0,85", 0,105", 0,135", Medium Low B (42301)
- Jogo com 6 cordas: 0,25", 0,45", 0,65", 0,85", 0,105" e 0,135" Medium (42401)